



Octoblau

PW 5104 Mopp

Объем загрузки

10 кг (55 молов из микрофибры размером 50 см или 313 салфеток MicroClean или 227 салфетки Quickstar)

Барабан

Запатентованный сотовый барабан с уникальной структурой поверхности объемом 100 л; Загрузочный люк 370 мм. Автоматический контроль загрузки для циклов стирки и полоскания; Автоматический контроль дисбаланса; Барабан и бак из высококачественной хромоникелевой нержавеющей стали. Скорость отжима 1100 об/мин. g-фактор 370. Остаточная влажность ≤25%

Управление, программы

Управление ProfiLine Mop. Выбор программ, обозначенных пиктограммами на передней панели, осуществляется с помощью механического переключателя. На дисплее отражается выбранная программа на русском языке. 8 стандартных программ. Дополнительные программы, вкл. новые мопы, гардины, хлопок, деликатная, интенсивная, самоочистка машины и др.

Подключение воды

1 подключения к холодной воде 1/2" с резьбовым подсоединением 3/4"

1 подключение к горячей воде 1/2" с резьбовым подсоединением 3/4"

Сливной клапан

DN 70

Электроподключение

Тип нагрева - электрический. Асинхронный электродвигатель с преобразователем частоты. 3 фазы+нейтраль 380–415 В 50 Гц. Предохранитель [A] 3 х 10

Мощность нагрева/подключения

6,3 кВт/6,5 кВт

Система дозирования

Отсек из 3 отделений во фронтальной панели машины, возможность подключения до 6 дозирующих насосов жидких моющих средств. Контроль наличия моющих средств в контейнерах

Габариты, вес

В/Ш/Г 1020 мм / 700 мм / 827 мм, 148 кг

Внешняя облицовка

Корпус синий Octoblue - высокотемпературное эмалирование, оцинкованная задняя панель